

Coude à 45° concentrique Système Apollo pellets Joncoux

Coude à 45° concentrique Système Apollo pellets Joncoux diamètre 80/125 et 100/150 mm Finition inox ou noir mat



Marque : JONCOUX

Référence : CDC212

Prix : 92.80€

Options disponibles :

Diamètre et finition : Ø int. 80 / Ø ext. 125 - Finition inox, Ø int. 80 / Ø ext. 125 - Finition noir (+ 18.80€), Ø int. 100 / Ø ext. 150 - Finition inox (+ 11.50€), Ø int. 100 / Ø ext. 150 - Finition noir (+ 32.60€)

Titulaire d'un avis technique : DTA N°14-2/16-2221

Critères associés :

Type de conduit : Conduits pour appareils aux pellets

Diamètre conduit : Diamètre 80 mm, Diamètre 100 mm

Coude à 45°

Concentrique pellets* :

Conduit concentrique 80/125 & 100/150

- Paroi intérieure inox 316

- Paroi extérieure finition inox ou noir mat

Application :

Appareils à combustible granulé de bois (pellets) poêles et chaudières.

Configuration concentrique à circuit de combustion étanche avec terminal vertical ou horizontal.

Innovations techniques :


Gamme marquée CE et titulaire d'un avis technique. Finition particulièrement esthétique pour l'installation dans la pièce à vivre.

Disponible finition inox ou noir mat.

Conduit Classé G, résistant au feu de cheminée.

Désignation \varnothing int.

80 mm



100 mm

\varnothing ext. 125 mm 150 mm Coude à 45° \varnothing PB 125 mm 150

mm \varnothing GB 125 mm 150 mm

A

B

C

D

96 mm

48 mm

26 mm

72 mm

92 mm

48 mm

32 mm

63 mm

Installation uniquement en intérieur de bâtiment.

*Livré sans bride de sécurité

[Lien vers la fiche du produit](#)