

Kit étanche horizontal raccordement arrière noir système Apollo pellets

Kit de raccordement étanche concentrique système Apollo pellets diamètre 80/125 et 100/150 mm Kit horizontal pour buse arrière Finition noire



Marque : JONCOUX

Référence : CDC352

Prix : 843.00€

Options disponibles :

Diamètre concentrique pellets : Ø 80/125, Ø 100/150 (+ 126.50€)

Critères associés :

Type de conduit : Conduits pour appareils aux pellets

Diamètre conduit : Diamètre 80 mm

Kit étanche horizontal raccordement arrière noir système Apollo pellets

Système Apollo pellets :

Conduit concentrique diamètre 80/125 & 100/150 mm

- Paroi intérieure inox 316
- Paroi extérieure finition noire

Composition du kit:

- 1 té 90° avec piquage évacuation des fumées diamètre 80 mm ou 100 mm+ tampon plein finition noir
- 1 té 90° avec piquage prise d'air diamètre 60 mm finition noir mat
- 1 coude à 90° finition noir mat
- 1 adaptateur prise d'air EPDM diamètre 60 mm à 40 mm
- 1 gaine alu noir diamètre 60 mm longueur 1.50 ml
- 1 adaptateur mâle/femelle diamètre 80 mm
- 1 concentrique longueur de 1000 mm finition noir mat
- 1 concentrique longueur de 500 mm finition noir mat
- 1 terminal horizontal livré avec 2 rosaces de finition EPDM
- 6 brides de sécurité
- 5 joints viton T250



Application :

Appareils à combustible étanche Apollo pellets poêles avec raccordement pour buse arrière.

Configuration concentrique à circuit de combustion étanche avec terminal horizontal.

Innovations techniques :

Gamme marquée CE et titulaire d'un avis technique. Finition particulièrement esthétique pour l'installation dans la pièce à vivre.

Disponible finition inox.

Conduit Classé G, résistant au feu de cheminée.

Kit raccordement étanche horizontal comprenant :



1

- Terminal horizontal (livré avec 2 rosaces EPDM)



2

- Élément 1000 mm
- Élément réglable
- Coude à 90°



3

- Té 90° avec piquage Prise d'air Ø 60*
- Té 90° avec piquage Évacuation fumées + Tampon



4

- Brides de sécurité (x6)
- Tampon plein
- Joints silicone T250 (x5)



5

- Gaine alu prise d'air Ø 60



6

- Adaptateur EPDM Prise d'air Ø 60 à Ø 40 (optionnel)
- Adaptateur mâle / femelle Ø 80

[Lien vers la fiche du produit](#)