

## **Kit étanche vertical raccordement arrière inox Système Apollo pellets hauteur s/plafond +/- 2.50 ml**

Kit de raccordement étanche concentrique système Apollo pellets diamètre 80/125 et 100/150 mm Kit vertical pour buse arrière Hauteur sous plafond +/- 2.50 ml Finition inox



**Marque :** JONCOUX

**Référence :** CDC065

**Prix :** 622.20€

### **Options disponibles :**

*Diamètre et finition :* Ø int. 80 / Ø ext. 125 - Finition inox, Ø int. 100 / Ø ext. 150 - Finition inox (+ 82.80€)

### **Critères associés :**

*Type de conduit :* Conduits pour appareils aux pellets

*Diamètre conduit :* Diamètre 80 mm, Diamètre 100 mm

## **Kit étanche vertical raccordement arrière inox Apollo pellets hauteur s/plafond +/- 2.50 ml**

### **Système Apollo pellets :**

Conduit concentrique diamètre 80/125 & 100/150 mm

- Paroi intérieure inox 316

- Paroi extérieure finition inox

### **Composition du kit:**

- 1 té 90° avec piquage évacuation des fumées diamètre 80 mm ou 100 mm+ tampon finition inox
- 1 té 90° avec piquage prise d'air diamètre 60 mm finition inox
- 1 adaptateur prise d'air EPDM diamètre 60 à 40 mm
- 1 gaine prise d'air diamètre 60 mm longueur 1.50 m + collier de serrage
- 1 concentrique longueur de 1000 mm finition inox
- 1 concentrique longueur de 500 mm finition inox
- 1 concentrique télescopique ajustable de 410 à 580 mm finition inox
- 1 plaque de propreté en 2 parties inox 400x400 mm
- 6 brides de sécurité inox
- 6 joints viton
- 1 adaptateur mâle/femelle diamètre 80 mm ou 100 mm

### Application :

Appareils à combustible étanche Apollo pellets poêles avec raccordement pour buse arrière.

Configuration concentrique à circuit de combustion étanche avec terminal vertical.

### Innovations techniques :

Gamme marquée CE et titulaire d'un avis technique. Finition particulièrement

esthétique pour l'installation dans la pièce à vivre.

Disponible finition noir.

Conduit Classé G, résistant au feu de cheminée.



[Lien vers la fiche du produit](#)