Kit rénovation étanche pellets sortie plafond pour conduit DPI Ø 230 mm

Kit rénovation étanche pellets sortie plafond pour conduit DPI Ø 230 mm avec sortie de toit carré A raccorder sur concentrique diamètre 80/125 et 100/150 mm noir mat



Marque : JONCOUX
Référence : CDC330

Prix : 241.50€

Options disponibles :
Diamètre concentrique pellets : Ø 80/125, Ø 100/150 (+ 19.60€)

Critères associés :
Type de conduit : Conduits pour appareils aux pellets
Diamètre conduit : Diamètre 80 mm, Diamètre 100 mm

Kit rénovation étanche pellets sortie plafond pour conduit DPI Ø 230 mm avec sortie de toit carré

Kit rénovation étanche pellets sortie plafond pour conduit DPI Ø 230 pour sortie de toit Galva :

Kit rénovation étanche sortie plafond pour conduit double paroi isolé inox diamètre 230 mm

A raccorder sur un conduit concentrique inox ou noir mat en diamètre 80/125 ou 100/150 incluant :


- 1 - Grille anti-volatile
- 2 - Adaptateur plaque étanchéité haute sur flexible


- 3 - Adaptateur terminal sur flexible
- 4 - Raccord flexible sur rigide
- 5 - Bride de sécurité
- 6 - Rallonge télescopique
- 7 - Adaptateur DP Ø 230 pour concentrique pellets 80 ou 100 mm
- 8 - Bride de sécurité

 **Ne sont pas inclus les conduits de raccordement du poêle au plafond en concentrique 80/125 mm ou 100/150 mm inox ou noir**

Application pour conduit :

Appareils à combustible granulés de bois (pellets) poêles et chaudières.





Kit étanche sortie de toit

1 Grille anti-volatile



2 Adaptateur plaque étanchéité haute sur flexible



3 Adaptateur terminal sur flexible



4 Raccord flexible sur rigide



5 Bride de sécurité



6 Rallonge télescopique



7 Adaptateur DP Ø230 Concentrique Pellets



8 Bride de sécurité



Lien vers la fiche du produit