

Kit rénovation étanche pellets sortie plafond pour conduit DPI Ø 230 mm

Kit rénovation étanche pellets sortie plafond pour conduit DPI Ø 230 mm avec sortie de toit carré A raccorder sur concentrique diamètre 80/125 et 100/150 mm noir mat



Marque : JONCOUX

Référence : CDC330

Prix : 241.50€

Options disponibles :

Diamètre concentrique pellets : Ø 80/125, Ø 100/150 (+ 19.60€)

Critères associés :

Type de conduit : Conduits pour appareils aux pellets

Diamètre conduit : Diamètre 80 mm, Diamètre 100 mm

Kit rénovation étanche pellets sortie plafond pour conduit DPI Ø 230 mm avec sortie de toit carré

Kit rénovation étanche pellets sortie plafond pour conduit DPI Ø 230 pour sortie de toit Galva :

Kit rénovation étanche sortie plafond pour conduit double paroi isolé inox diamètre 230 mm

A raccorder sur un conduit concentrique inox ou noir mat en diamètre 80/125 ou 100/150 incluant :

- 1 - Grille anti-volatile
- 2 - Adaptateur plaque étanchéité haute sur flexible

- 3 - Adaptateur terminal sur flexible
- 4 - Raccord flexible sur rigide
- 5 - Bride de sécurité
- 6 - Rallonge télescopique
- 7 - Adaptateur DP Ø 230 pour concentrique pellets 80 ou 100 mm
- 8 - Bride de sécurité

 **Ne sont pas inclus les conduits de raccordement du poêle au plafond en concentrique 80/125 mm ou 100/150 mm inox ou noir**

Application pour conduit :

Appareils à combustible granulés de bois (pellets) poêles et chaudières.

Fumées
Air frais

Kit étanche sortie de toit

- 1 Grille anti-volatile



- 2 Adaptateur plaque étanchéité haute sur flexible



- 3 Adaptateur terminal sur flexible



- 4 Raccord flexible sur rigide



- 5 Bride de sécurité



- 6 Rallonge télescopique



- 7 Adaptateur DP Ø230 Concentrique Pellets



- 8 Bride de sécurité



Conduit DP isolé en attente

Élément concentrique

[Lien vers la fiche du produit](#)