

### **Kit rénovation étanche sortie murale pour boisseau maçonné Système Apollo pellets Joncoux**

Kit rénovation étanche sortie murale pour boisseau maçonné Système Apollo pellets Joncoux A raccorder sur concentrique diamètre 80/125 et 100/150 mm Finition inox ou noir mat



**Marque :** JONCOUX

**Référence :** CDC082

**Prix :** 396.80€

#### **Options disponibles :**

*Diamètre et finition :* Ø int. 80 / Ø ext. 125 - Finition inox, Ø int. 80 / Ø ext. 125 - Finition noir (+ 41.40€), Ø int. 100 / Ø ext. 150 - Finition inox (+ 36.80€), Ø int. 100 / Ø ext. 150 - Finition noir (+ 79.30€)

#### **Critères associés :**

*Type de conduit :* Conduits pour appareils aux pellets

*Diamètre conduit :* Diamètre 80 mm, Diamètre 100 mm

### **Kit rénovation étanche sortie murale pour boisseau maçonné Système Apollo pellets Joncoux**

#### **Kit rénovation étanche pellets sortie murale pour boisseau maçonné :**

Kit rénovation étanche sortie murale pour boisseau maçonné existant

A raccorder sur conduit concentrique inox ou noir mat en diamètre 80/125 ou 100/150 incluant :

- 1 - Terminal vertical inox ou noir avec plaque d'étanchéité haute


- 2 - Adaptateur terminal sur vertical
- 3 - Raccord flexible sur rigide
- 4 - Té 90° + tampon concentrique 80/125 ou 100/150
- 5 - Plaque de propreté en 2 parties + prise d'air pellets



**Ne sont pas inclus les conduits de raccordement du poêle au té tampon en concentrique 80/125 mm ou 100/150 mm inox ou noir**

#### **Application pour conduit :**

Appareils à combustible granulés de bois (pellets) poêles et chaudières.



## Kit étanche pour boisseau

- ① Terminal vertical avec plaque d'étanchéité haute



- ② Adaptateur terminal sur flexible



- ③ Raccord flexible sur rigide



## Sortie plafond ou murale

- ④ Plaque de finition basse avec raccord concentrique + Rallonge télescopique



- ④ Té 90° + Tampon



- ⑤ Plaque de propreté en 2 parties + prise d'air Pellets



[Lien vers la fiche du produit](#)