## Kit RT2012 maison plain pied plafond horizontal Système Apollo pellets Joncoux

Kit RT2012 maison plain pied plafond horizontal Système Apollo pellets Joncoux Maison plain pied plafond horizontal comprenant : - 1 coquille Haut 350 mm



**Marque :** JONCOUX
**Référence :** CDC115

**Prix :** 133.40€

**Options disponibles :**
*Solutions RT2012* : Ø 100/150 Conduit concentrique, Ø 80/125 conduit concentrique

**Critères associés :**
*Type de conduit* : Conduits pour appareils aux pellets
*Diamètre conduit* : Diamètre 80 mm

## Kit RT2012 maison plain pied plafond horizontal Système Apollo pellets Joncoux

**Système Apollo pellets : Système RT2012**


La réglementation thermique RT2012, obligatoire dés 2011 dans le tertiaire et en 2013 dans le résidentiel, calque ses objectifs sur ceux du label BBC-Effinergie.

Les systèmes RT2012 permettent de répondre aux exigences de la nouvelle réglementation en maisons individuelles tout en garantissant une sécurité maximale.

Diamètre 80/125 et 100/150 mm

**Système maison plain pied plafond horizontal comprenant :**

- 1 coquille Haut. 350 mm



Coquille
Collier de soutien*
et rehausse de collier
de soutien*
Plaque coupe feu
de propreté ou
cache de propreté conduit*

## Schéma de montage

**Schéma de montage:**

Pour garantir une installation sécurisée, il est important de monter l'ensemble des éléments fournis dans le système isolé:

- Prévoir un matériau incombustible, classé M0 ou A2-s1,do, au niveau du plafond et des 4 cloisons de coffrage.
- Prévoir une réservation au niveau du plafond, suivant le diamètre extérieure de la coquille
- Installer la coquille autour du conduit, à l'aide la la languette autocollante.
- Mettre en place le bouclier thermique, par 4 vis dans chaque coin, il protégera le haut du coffrage.
- Coffrer le conduit de fumée sur toute la hauteur.
- Mettre 2 grilles en haut du coffrage, juste sous le bouclier thermique, et 2 grilles en partie basses.




[Lien vers la fiche du produit]