


Plaque coupe feu de propreté noir pente 0/15° conduit double paroi isolé Energie bois Joncoux

Plaque coupe feu de propreté noir pente 0/15° pour conduit double paroi isolé Energie bois Disponible du diamètre intérieur 125 à 230 mm Finition noir



Marque : JONCOUX

Référence : CDC341

Prix : 77.40€

Options disponibles :

Double paroi isolé bois : Ø int. 150 inox / Ø ext. 210 mm, Ø int. 125 inox / Ø ext. 185 mm, Ø int. 153 inox / Ø ext. 213 mm, Ø int. 180 inox / Ø ext. 240 mm, Ø int. 200 inox / Ø ext. 260 mm, Ø int. 230 inox / Ø ext. 290 mm, Ø int. 250 inox / Ø ext. 310 mm, Ø int. 300 inox / Ø ext. 360 mm

Critères associés :

Type de conduit : Conduits pour appareils au bois

Diamètre conduit : Diamètre 125 mm, Diamètre 150 mm, Diamètre 180 mm, Diamètre 200 mm, Diamètre 230 mm, Diamètre 250 mm, Diamètre 280 mm, Diamètre 300 mm

Plaque coupe feu de propreté noir pente 0/15° conduit double paroi isolé Energie bois Joncoux

Plaque coupe feu de propreté finition noir pour pente 0/15° pour conduit double paroi isolés Energie bois :


Plaque coupe feu de propreté finition noir pour plafond horizontal ou rampant à fixer au plafond ou sous forget de toit.

Dimensions disponibles diamètres intérieurs de 125 à 300 mm.

Réglage en fonction de l'angle de 0 à 50°.

Application pour conduit :

Appareils à combustibles bois (foyers fermés, ouverts, inserts et poêle à bois)



Ø int. (mm) 125 153 180 200 230 250 280 300

Ø ext. (mm) 185 213 240 260 290

310 340 360

A

B

290

228

415

215

442

242

462

262

492

292

512

312

542

342

562

362

[Lien vers la fiche du produit](#)