

Support au toit Galva pour conduit double paroi isolé Orion Joncoux

Support au toit pour solin conduit double paroi isolé Energie bois Orion Diamètre intérieur 130 mm à 300 mm Finition galva



Marque : JONCOUX Référence : CDC474

Prix: 78.80€

Options disponibles:

Diamètre conduit Orion: Ø DP int.130 mm/ Ø DP ext.190 mm finition Galva, Ø DP int.150 mm/ Ø DP ext.210 mm finition Galva (+ 10.20€), Ø DP int.180 mm/ Ø DP ext.240 mm finition Galva (+ 24.80€), Ø DP int.200 mm/ Ø DP ext.260 mm finition Galva (+ 32.50€), Ø DP int.250 mm/ Ø DP ext.310 mm finition Galva (+ 54.60€), Ø DP int.300 mm/ Ø DP ext.360 mm finition Galva (+ 83.40€)

Critères associés :

Type de conduit : Conduits pour appareils au bois

Diamètre conduit: Diamètre 125 mm, Diamètre 150 mm, Diamètre 180 mm, Diamètre 200 mm, Diamètre

230 mm, Diamètre 250 mm, Diamètre 280 mm, Diamètre 300 mm

Support au toit Galva pour conduit double paroi isolé Orion Joncoux

Support au toit pour conduit double paroi isolé Orion Energie bois:

Support au toit pour conduit double paroi isolé Orion.

Dimensions intérieures de 130 mm à 300 mm.


Finition galva.



Application pour conduit:

Système étanche compatible avec les combustibles bois bûche et pellets pour les appareils suivants:

foyers fermés, ouverts, inserts et poêle à bois.



Support au toit

Désignation	Ø. int.	130	150	180	200	250	300
	Ø. ext.	190	210	240	260	310	360
Support au toit	А	190	210	240	260	310	360
	В	297	317	347	367	417	467
	С	793	813	843	863	913	963

Lien vers la fiche du produit