

Té 90° concentrique piquage évacuation fumées + tampon Système Apollo pellets Joncoux

Té 90° concentrique piquage évacuation fumées + tampon Système Apollo pellets Joncoux pour poêle à granulés diamètre 80/125 et 100/150 mm Finition inox ou noir mat



Marque : JONCOUX

Référence : CDC265

Prix : 72.20€

Options disponibles :

Diamètre et finition : Ø int. 80 / Ø ext. 125 - Finition inox, Ø int. 80 / Ø ext. 125 - Finition noir (+ 14.30€), Ø int. 100 / Ø ext. 150 - Finition inox (+ 16.90€), Ø int. 100 / Ø ext. 150 - Finition noir (+ 34.90€)

Titulaire d'un avis technique : DTA N°14-2/16-2221

Critères associés :

Type de conduit : Conduits pour appareils aux pellets

Diamètre conduit : Diamètre 80 mm, Diamètre 100 mm

Té 90° concentrique piquage évacuation fumées + tampon

Concentrique pellets* :

Conduit concentrique 80/125 & 100/150

- Paroi intérieure inox 316

- Paroi extérieure finition inox ou noir mat

Application :


Appareils à combustible granulés de bois (pellets) poêles et chaudières.
Configuration concentrique à circuit de combustion étanche avec terminal vertical ou horizontal.

Innovations techniques :

Gamme marquée CE et titulaire d'un avis technique. Finition particulièrement esthétique pour l'installation dans la pièce à vivre.
Disponible finition inox ou noir mat.
Conduit Classé G, résistant au feu de cheminée.

Désignation : G 125

80 mm



100 mm

Ø ext. 125 mm 150 mm Té à 90° Ø PB 125 mm 150 mm Ø GB 125 mm 150 mm

A

B

C

188 mm

120 mm

130 mm

214 mm

130 mm

130 mm

Installation uniquement en intérieur de bâtiment.

*Livré avec bride de sécurité

[Lien vers la fiche du produit](#)