

#### Té 90° + tampon double paroi inox isolé Système Apollo pellets Joncoux

Té  $90^{\circ}$  + tampon double paroi inox isolé Système Apollo pellets Joncoux Laine minérale épaisseur 30 mm Diamètre 80/140 et 100/160 mm Finition inox ou noire



Marque: JONCOUX Référence: CDC300

**Prix**: 320.90€

### **Options disponibles:**

*Diamètre conduit*: Ø int.80 / Ø ext.140 - finition inox 441, Ø int.80 / Ø ext.140 - finition noire (+ 81.60€), Ø int.100 / Ø ext.160 - finition inox 441 (+ 21.80€), Ø int.100 / Ø ext.160 - finition noire (+ 108.10€)

#### Critères associés:

Type de conduit : Conduits pour appareils aux pellets Diamètre conduit : Diamètre 80 mm, Diamètre 100 mm

# Té 90° + tampon double paroi inox isolé Système Apollo pellets Joncoux

#### Té 90° + tampon double paroi isolé inox pellets :

Té 90° pour conduit double paroi isolé laine minérale épaisseur 30 mm livré avec bride de sécurité.

Dimensions 80/140 & 100/160

- Paroi intérieure inox 316
- Paroi extérieure inox 441

- Emboitement 70 mm

## **Application pour conduit:**

Appareils à combustible granulés de bois (pellets) poêles et chaudières.

Absence de pont thermique et libre dilatation du conduit intérieur.

Distance aux matériaux combustibles de 8 cm suivant le DTU 24.1

## **Innovations techniques:**

Titulaire d'un avis technique DTA n° 14-2/16-2221

Conduit Classé G, résistant au feu de cheminée.

# Lien vers la fiche du produit